



Steckfittings Serie 19

Universalkupplungen Serie 19



Mensch · Produkt · Service

Inhaltsverzeichnis Steckfittings Serie 19

<i>Kupplung</i>	62
<i>Reduzierkupplung</i>	62
<i>Endkappe</i>	62
<i>Winkel 45°</i>	63
<i>Winkel 90°</i>	63
<i>T-Stück 90° egal</i>	63
<i>T-Stück 90° reduziert</i>	64
<i>T-Stück 90° mit Abgang Innengewinde PP</i>	64
<i>Anschlussverschraubung mit Außengewinde PP</i>	65
<i>Anschlussverschraubung mit Außengewinde Messing</i>	65
<i>Anschlussverschraubung mit AG PP und selbstdichtendem O-Ring (EWE)</i>	66
<i>Winkel 45° mit Außengewinde PP</i>	66
<i>Winkel 90° mit Außengewinde PP</i>	67
<i>Winkel 90° mit Außengewinde Messing</i>	67
<i>Anschlussverschraubung mit Innengewinde PP</i>	68
<i>Anschlussverschraubung mit Innengewinde Messing</i>	68
<i>Winkel 90° mit Innengewinde PP</i>	69
<i>Winkel 90° mit Innengewinde Messing</i>	69
<i>Übergangskupplung PE-Kupferrohr, längskraftschlüssig</i>	70
<i>Universalkupplung</i>	70
<i>Adapter-Set</i>	70
<i>Zubehör</i>	71 - 72
<i>Werkzeug</i>	73

Produktübersicht

Kupplung	SF 62	Anschlussverschraubung Außengewinde PP	SF 65	Anschlussverschraubung Innengewinde Messing	SF 68	Klemmring Serie 19	SF 71
							
Reduzierkupplung	SF 62	Anschlussverschraubung Außengewinde Messing	SF 65	Winkel 90° Innengewinde PP	SF 69	Greifring Serie 19	SF 72
							
Endkappe	SF 62	Anschlussverschraubung Außengewinde PA	SF 66	Winkel 90° Innengewinde Messing	SF 69	O-Ring Serie 19	SF 72
							
Winkel 45°	SF 63	Anschlussverschraubung AG PP und O-Ring (EWE)	SF 66	Übergangskupplung PE-Kupferrohr	SF 70	Keildichtung Serie 19	SF 72
							
Winkel 90°	SF 63	Winkel 45° Außengewinde PP	SF 66	Universalkupplung	SF 70	Werkzeug	H 73
							
T-Stück 90° egal	SF 63	Winkel 90° Außengewinde PP	SF 67	Adapter Set	SF 70		
							
T-Stück 90° reduziert	SF 64	Winkel 90° Außengewinde Messing	SF 67	Adapter Kit für PVC-U-Rohre	SF 71		
							
T-Stück 90° Abgang Innengewinde PP	SF 64	Anschlussverschraubung Innengewinde PP	SF 68	Gewindeeinsatz Serie 19	SF 71		
							

Produktbeschreibung Steckfittings Serie 19

Liefer-Programm:

- Steckfittings für Rohre aus PE 80, PE 100, PE 100 RC nach DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 und PE-Xa nach DVGW GW 335-A3 (Wasser)
- Universal Reparatur- und Übergangskupplungen
- Dichtungen und Zubehör

Werkstoffe:

Steckfittings Serie 19

- Körper aus grauem Polypropylen
- Gewindeeinsätze aus hellgrauem Polypropylen
- Dichtungen aus NBR / EPDM
- Dichtungsform bis 32 mm – O-Ring
- Dichtungsform 40 – 63 mm – Keildichtung
- Klemm- und Greifringe aus weißem Polyacetal

Universalkupplungen Serie 19

- Körper aus grauem Polypropylen
- Dichtungen aus NBR / EPDM
- Dichtungsform – O-Ring
- Klemmringe aus weißem Polyacetal mit Greifzähnen aus Edelstahl

Spezifikationen:

Steckfittings Serie 19

- DIN 8076
- ISO 17885 (W)
- DVGW GW 335 B3

Universalkupplungen Serie 19

- DIN 8076
- ISO 17885 (W)
- DVGW GW 335 B3

Druckklassifikationen:

Die in der Preisliste genannten Druckangaben basieren auf Wasser 20° C, C=1,25.

Gewinde:

- Außengewinde konisch / Innengewinde zylindrisch nach DIN EN 10226-1
- Die Abdichtung hat bei Kunststoffgewinden mit PTFE – (Teflon) Band zu erfolgen.

Qualitätssicherung:

Nach ISO 9001

Prüfzeugnisse/Zulassungen:

Steckfittings Serie 19

- DVGW DW-8616CL0258 (Trinkwasserversorgung)
Für alle PP-Fittings mit den Artikel-Nummern 19.....
Ausnahmen: 1901C
- Serie 19 Steckfittings erfüllen die Anforderungen der „Bewertungsgrundlage für Kunststoffe und andere organische Materialien im Kontakt mit Trinkwasser (KTW-BWGL)“.
- Serie 19 Steckfittings sind zertifiziert nach UBA-Empfehlung zur „Konformitätsbestätigung der trinkwasserhygienischen Eignung von Produkten“ (1+ -System)

Metalle in Kontakt mit Wasser entsprechen der Bewertungsgrundlage des UBA

Fremdüberwachung:

Süddeutsches Kunststoff-Zentrum, Würzburg (D)

Universalkupplungen Serie 19

- Universalkupplungen Serie 19 erfüllen die Anforderungen der „Bewertungsgrundlage für Kunststoffe und andere organische Materialien im Kontakt mit Trinkwasser (KTW-BWGL)“.
- Universalkupplung Serie 19 ist zertifiziert nach UBA-Empfehlung zur „Konformitätsbestätigung der trinkwasserhygienischen Eignung von Produkten“ (1+ -System).

Anwendungsgebiete (Auswahl):

- Trinkwasserversorgung nach DVGW W 400 und Trinkwassernotversorgungssysteme aus PE 80, PE 100 und PE-Xa
- Kaltwasserversorgung max. 40° C
- Druckabwasserentsorgung
- Industrieleitungsbau
- Beregnungssysteme
- Kabelschutzsysteme

Die Vorschriften, Regelwerke und Klassifizierungen der für die Verfahrensauswahl, Materialauswahl, Produktspezifikation, Bauplanung, Bauausführung, Bauabnahme und Betrieb zuständigen Auftraggeber, Organisationen und Behörden sind zu beachten.

Verarbeitung:


Die Verarbeitung hat nach den aktuellen PLASSON Montageanleitungen zu erfolgen.

Aktuelle Montageanleitungen finden Sie unter www.plasson.de




Schulungen:

PLASSON führt Schulungen nach DVGW Arbeitsblatt GW 326 Anhang C durch.
Kontakt Vertriebsmitarbeiter: siehe Seite 4 und 5




Artikel-Nr.	d	Preis Euro	E	H	I	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
190100020	20	10,75	41	92	45	320 / 320	0,06
190100025	25	13,40	47	98	48	250 / 250	0,08
190100032	32	16,80	58	107	53	150 / 150	0,13
190100040	40	28,75	70	142	70	90 / 90	0,26
190100050	50	38,70	85	158	78	55 / 55	0,37
190100063	63	53,80	103	183	90	30 / 30	0,62

Reduzierkupplung




Artikel-Nr.	d x d1	Preis Euro	E	E1	H	I	I1	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
191100025020	25 x 20	13,40	47	41	100	48	45	250 / 250	0,08
191100032020	32 x 20	16,80	58	41	106	54	45	200 / 200	0,10
191100032025	32 x 25	16,80	58	47	110	54	48	200 / 200	0,11
191100040025	40 x 25	28,75	70	58	137	71	51	130 / 130	0,19
191100040032	40 x 32	28,75	70	58	144	71	55	100 / 100	0,20
191100050025	50 x 25	38,70	85	47	151	79	46	80 / 80	0,26
191100050032	50 x 32	38,70	85	58	156	79	55	75 / 75	0,29
191100050040	50 x 40	38,70	85	58	165	77	53	65 / 65	0,33
191100063032	63 x 32	53,80	103	58	175	91	55	45 / 45	0,45
191100063040	63 x 40	53,80	103	70	184	91	72	40 / 40	0,49
191100063050	63 x 50	53,80	103	85	187	91	81	35 / 35	0,54


Endkappe




Artikel-Nr.	d	Preis Euro	E	H	I	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
191200020	20	6,90	41	56	45	420 / 420	0,04
191200025	25	7,80	47	60	48	380 / 380	0,05
191200032	32	10,75	58	73	53	280 / 280	0,08
191200040	40	18,15	70	90	71	150 / 150	0,15
191200050	50	25,25	85	102	79	100 / 100	0,23
191200063	63	32,95	103	117	91	55 / 55	0,38




Artikel-Nr.	d	Preis Euro	A	E	I	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
190600032	32	19,25	72	58	54	150 / 150	0,14
190600040	40	31,60	88	70	71	80 / 80	0,26
190600050	50	43,40	100	85	79	40 / 40	0,43
190600063	63	59,65	118	103	90	25 / 25	0,72

Winkel 90°



Artikel-Nr.	d	Preis Euro	A	E	I	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
190500020	20	10,75	67	41	45	250 / 250	0,08
190500025	25	13,40	73	47	48	200 / 200	0,10
190500032	32	16,80	78	58	54	130 / 130	0,16
190500040	40	28,75	106	70	70	65 / 65	0,29
190500050	50	38,70	119	85	78	40 / 40	0,46
190500063	63	53,80	141	103	90	25 / 25	0,80

T-Stück 90° egal



Artikel-Nr.	d	Preis Euro	A	E	H	I	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
190400020	20	15,10	71	41	123	45	180 / 180	0,10
190400025	25	20,05	78	47	134	48	130 / 130	0,14
190400032	32	25,40	89	58	161	54	80 / 80	0,22
190400040	40	44,75	108	70	192	70	45 / 45	0,43
190400050	50	59,35	124	85	214	78	30 / 30	0,67
190400063	63	74,85	147	103	262	90	14 / 14	1,16




Artikel-Nr.	d x d1 x d	Preis Euro	A	E	E1	H	I	I1	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
193400025020	25 x 20 x 25	20,15	73	47	41	134	48	46	150 / 150	0,13
193400032020	32 x 20 x 32	25,40	75	58	41	161	54	46	100 / 100	0,19
193400032025	32 x 25 x 32	25,40	81	58	47	161	54	49	100 / 100	0,20
193400040025	40 x 25 x 40	44,95	86	70	47	192	70	49	60 / 60	0,33
193400040032	40 x 32 x 40	44,95	101	70	58	192	70	54	55 / 55	0,36
193400050025	50 x 25 x 50	59,75	90	85	47	214	78	49	35 / 35	0,50
193400050032	50 x 32 x 50	59,75	103	85	58	214	78	54	35 / 35	0,53
193400063025	63 x 25 x 63	75,40	96	103	47	262	90	49	24 / 24	0,85
193400063032	63 x 32 x 63	75,40	105	103	58	262	90	54	20 / 20	0,87

T-Stück 90° Abgang Innengewinde PP



Artikel-Nr.	d x Rp	Preis Euro	A	E	H	I	I2	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
191400020005	20 x 1/2"	12,70	43	41	123	45	17	250 / 250	0,08
191400020007	20 x 3/4"	12,70	46	41	123	45	18	220 / 220	0,09
191400020010	20 x 1"	13,50	52	41	123	45	21	220 / 220	0,10
191400025005	25 x 1/2"	15,55	46	47	134	48	17	180 / 180	0,11
191400025007	25 x 3/4"	15,55	46	47	134	48	18	180 / 180	0,11
191400025010	25 x 1"	15,55	54	47	134	48	21	180 / 180	0,11
191400032007	32 x 3/4"	18,95	52	58	161	54	18	100 / 100	0,17
191400032010	32 x 1"	18,95	55	58	161	54	21	100 / 100	0,18
191400032013	32 x 1 1/4"	18,95	63	58	161	54	24	80 / 80	0,22
191400040010	40 x 1"	34,90	65	70	192	70	21	65 / 65	0,30
191400040013	40 x 1 1/4"	34,90	73	70	192	70	24	65 / 65	0,33




Artikel-Nr.	d x R	Preis Euro	E	H	I	I2	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
190200020005	20 x 1/2"	6,80	41	70	45	16	400 / 400	0,04
190200020007	20 x 3/4"	6,80	41	71	45	17	380 / 380	0,04
190200025005	25 x 1/2"	7,40	47	75	48	16	380 / 380	0,05
190200025007	25 x 3/4"	7,40	47	76	48	17	350 / 350	0,05
190200025010	25 x 1"	7,40	47	78	48	19	320 / 320	0,06
190200032007	32 x 3/4"	9,75	58	91	55	17	250 / 250	0,08
190200032010	32 x 1"	9,75	58	93	55	19	250 / 250	0,09
190200032013	32 x 1 1/4"	9,75	58	95	55	21	250 / 250	0,09
190200032015	32 x 1 1/2"	9,75	58	95	55	21	250 / 250	0,09
190200032020	32 x 2"	11,40	58	106	55	25	180 / 180	0,14
190200040010	40 x 1"	17,55	70	104	73	19	140 / 140	0,15
190200040013	40 x 1 1/4"	17,55	70	106	73	21	135 / 135	0,15
190200040015	40 x 1 1/2"	17,55	70	106	73	21	130 / 130	0,15
190200050010	50 x 1"	24,50	85	125	78	19	90 / 90	0,24
190200050013	50 x 1 1/4"	24,50	85	122	78	21	90 / 90	0,23
190200050015	50 x 1 1/2"	24,50	85	114	81	21	90 / 90	0,23
190200050020	50 x 2"	24,50	85	118	81	25	85 / 85	0,23
190200063015	63 x 1 1/2"	32,45	103	125	92	19	50 / 50	0,38
190200063020	63 x 2"	32,45	103	129	92	25	50 / 50	0,37

Anschlussverschraubung Außengewinde Messing



Artikel-Nr.	d x R	Preis Euro	E	H	I	I2	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
197200020005	20 x 1/2"	21,50	41	76	45	13	360 / 360	0,07
197200020007	20 x 3/4"	21,50	41	77	45	15	320 / 320	0,08
197200025005	25 x 1/2"	21,85	47	79	48	13	320 / 320	0,08
197200025007	25 x 3/4"	21,85	47	80	48	15	280 / 280	0,09
197200025010	25 x 1"	21,85	47	85	48	17	200 / 200	0,13
197200032007	32 x 3/4"	24,50	58	97	55	15	220 / 220	0,12
197200032010	32 x 1"	24,50	58	101	55	17	170 / 170	0,15
197200032013	32 x 1 1/4"	24,50	58	109	55	19	130 / 130	0,20
197200032015	32 x 1 1/2"	24,50	58	110	55	19	110 / 110	0,24
197200040010	40 x 1"	32,20	70	110	73	17	130 / 130	0,22
197200040013	40 x 1 1/4"	32,20	70	113	73	19	110 / 110	0,26
197200040015	40 x 1 1/2"	32,20	70	113	73	19	100 / 100	0,29
197200050010	50 x 1"	41,15	85	127	81	17	90 / 90	0,30
197200050013	50 x 1 1/4"	41,15	85	127	81	19	80 / 80	0,34
197200050015	50 x 1 1/2"	41,15	85	120	81	19	80 / 80	0,37
197200050020	50 x 2"	41,15	85	127	81	23	65 / 65	0,45
197200063015	63 x 1 1/2"	64,10	103	132	92	19	50 / 50	0,50
197200063020	63 x 2"	64,10	103	139	92	23	50 / 50	0,58




Artikel-Nr.	d x R	Preis Euro	E	H	I	I2	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
19N200020005	20 x 1/2"	15,05	41	95	45	16	320	0.07
19N200020007	20 x 3/4"	14,75	41	96	45	17	320	0.07
19N200020010	20 x 1"	15,05	41	77	45	19	No such	
19N200025005	25 x 1/2"	15,75	47	101	48	16	300	0.08
19N200025007	25 x 3/4"	15,75	47	102	48	17	300	0.08
19N200025010	25 x 1"	15,75	47	104	48	19	300	0.09
19N200032007	32 x 3/4"	16,70	58	122	55	16	150	0.16
19N200032013	32 x 1 1/4"	16,70	58	126	55	22	130	0.17
19N200032015	32 x 1 1/2"	16,70	58	126	55	22	130	0,17
19N200040010	40 x 1"	20,00	70	140	73	19	110	0.22
19N200040013	40 x 1 1/4"	20,00	70	142	73	22	100	0.23
19N200040015	40 x 1 1/2"	20,00	70	142	73	22	100	0.20
19N200050013	50 x 1 1/4"	31,50	85	158	78	22	55	0.43
19N200050015	50 x 1 1/2"	31,50	85	158	78	22	55	0.44
19N200050020	50 x 2"	36,35	85	162	78	26	50	0.45
19N200063015	63 x 1 1/2"	38,70	103	171	89	22	40	0.59
19N200063020	63 x 2"	38,70	103	175	92	26	40	0.59

**Anschlussverschraubung mit Außengewinde PP
und selbstdichtendem O-Ring (EWE-System)**


Artikel-Nr.	d x G	Preis Euro	E	H	I	I2	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
1902G0032010	32 x 1"	11,90	58	89	55	19	250 / 250	0,09
1902G0032013	32 x 1 1/4"	11,90	58	91	55	20	250 / 250	0,10
1902G0032015	32 x 1 1/2"	11,90	58	91	55	21	250 / 250	0,10
1902G0040010	40 x 1"	20,05	70	104	73	19	140 / 140	0,15
1902G0040013	40 x 1 1/4"	20,05	70	106	73	20	135 / 135	0,15
1902G0040015	40 x 1 1/2"	20,05	70	106	73	21	130 / 130	0,16
1902G0050015	50 x 1 1/2"	28,15	85	114	81	21	90 / 90	0,23
1902G0050020	50 x 2"	28,15	85	118	81	25	65 / 65	0,24
1902G0063015	63 x 1 1/2"	37,50	103	125	92	21	50 / 50	0,38
1902G0063020	63 x 2"	37,50	103	129	92	25	50 / 50	0,37


Winkel 45° Außengewinde PP


Artikel-Nr.	d x R	Preis Euro	A	A1	E	I	I1	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
194500032010	32 x 1"	13,95	81	35	58	54	19	180 / 180	0,09
194500040013	40 x 1 1/4"	28,00	96	40	70	70	21	120 / 120	0,16




Artikel-Nr.	d x R	Preis Euro	A	A1	E	I	I2	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
198500020005	20 x 1/2"	6,80	66	41	41	45	16	380 / 380	0,05
198500020007	20 x 3/4"	6,80	66	42	41	45	17	380 / 380	0,05
198500025005	25 x 1/2"	7,80	74	44	47	48	16	350 / 350	0,06
198500025007	25 x 3/4"	7,80	74	45	47	48	17	300 / 300	0,06
198500025010	25 x 1"	7,80	74	47	47	48	19	280 / 280	0,07
198500032007	32 x 3/4"	9,65	86	51	58	53	17	220 / 220	0,09
198500032010	32 x 1"	9,65	86	53	58	53	19	220 / 220	0,09
198500032013	32 x 1 1/4"	9,65	86	54	58	53	21	180 / 180	0,11
198500032015	32 x 1 1/2"	9,65	86	62	58	53	22	130 / 130	0,13
198500040010	40 x 1"	16,60	107	57	70	71	19	110 / 110	0,17
198500040013	40 x 1 1/4"	16,60	107	58	70	71	21	100 / 100	0,19
198500040015	40 x 1 1/2"	16,60	107	60	70	71	21	100 / 100	0,19
198500050013	50 x 1 1/4"	23,05	122	68	85	79	22	65 / 65	0,28
198500050015	50 x 1 1/2"	23,05	122	68	85	79	21	65 / 65	0,29
198500063013	63 x 1 1/4"	34,00	143	76	103	90	22	40 / 40	0,45
198500063015	63 x 1 1/2"	34,00	143	78	103	90	21	40 / 40	0,46
198500063020	63 x 2"	34,00	143	81	103	90	25	40 / 40	0,49

Winkel 90° Außengewinde Messing




Artikel-Nr.	d x R	Preis Euro	A	A1	E	I	I2	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
197700032010	32 x 1"	26,55	86	59	58	53	17	150 / 150	0,17
197700032013	32 x 1 1/4" *	26,55	86	66	58	53	19	90 / 90	0,28
197700032015	32 x 1 1/2" *	26,55	86	70	58	53	19	85 / 85	0,31
197700040010	40 x 1"	34,45	104	62	70	59	17	90 / 90	0,24
197700040013	40 x 1 1/4"	34,45	104	66	70	59	19	90 / 90	0,30
197700040015	40 x 1 1/2"	34,45	104	72	70	59	19	85 / 85	0,34
197700050010	50 x 1"	54,75	116	62	85	79	19	70 / 70	0,34
197700050013	50 x 1 1/4"	54,75	116	68	85	79	21	70 / 70	0,38
197700050015	50 x 1 1/2"	54,75	116	73	85	79	21	50 / 50	0,43
197700050020	50 x 2"	54,75	116	73	85	79	23	50 / 50	0,55
197700063013	63 x 1 1/4"	65,70	134	74	103	90	21	30 / 30	0,56
197700063015	63 x 1 1/2"	65,70	143	74	103	90	21	40 / 40	0,59
197700063020	63 x 2"	65,70	143	82	103	90	26	40 / 40	0,73

* Ausführung weicht von Bild und Zeichnung ab.




Artikel-Nr.	d x Rp	Preis Euro	E	H	I	l2	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
190300020005	20 x 1/2"	6,80	41	67	45	17	400 / 400	0,04
190300020007	20 x 3/4"	6,80	41	71	45	18	400 / 400	0,05
190300025005	25 x 1/2"	7,40	47	70	48	17	380 / 380	0,05
190300025007	25 x 3/4"	7,40	47	71	48	18	350 / 350	0,05
190300025010	25 x 1"	7,40	47	80	48	21	350 / 350	0,06
190300032007	32 x 3/4"	9,75	58	82	54	18	250 / 250	0,08
190300032010	32 x 1"	9,75	58	84	54	21	250 / 250	0,08
190300032013	32 x 1 1/4"	9,75	58	95	54	24	200 / 200	0,11
190300032015	32 x 1 1/2"	9,75	58	100	54	24	180 / 180	0,13
190300040010	40 x 1"	17,35	70	97	70	21	140 / 140	0,15
190300040013	40 x 1 1/4"	17,35	70	100	70	24	135 / 135	0,17
190300040015	40 x 1 1/2"	17,35	70	103	70	24	130 / 130	0,17
190300050013	50 x 1 1/4"	24,20	85	110	78	24	90 / 90	0,24
190300050015	50 x 1 1/2"	24,20	85	110	78	24	90 / 90	0,25
190300050020	50 x 2"	24,20	85	118	78	29	80 / 80	0,25
190300063015	63 x 1 1/2"	32,20	103	125	90	24	50 / 50	0,38
190300063020	63 x 2"	32,20	103	129	90	29	45 / 45	0,38


Anschlussverschraubung Innengewinde Messing




Artikel-Nr.	d x Rp	Preis Euro	E	H	I	l2	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
197300020005	20 x 1/2"	21,50	41	73	45	15	320 / 320	0,08
197300020007	20 x 3/4"	21,50	41	80	45	16	250 / 250	0,10
197300025005	25 x 1/2"	21,85	47	76	48	15	280 / 280	0,09
197300025007	25 x 3/4"	21,85	47	78	48	16	250 / 250	0,10
197300025010	25 x 1"	21,85	47	89	48	19	180 / 180	0,14
197300032007	32 x 3/4"	24,20	58	91	56	16	180 / 180	0,14
197300032010	32 x 1"	24,20	58	93	56	19	160 / 160	0,16
197300032013	32 x 1 1/4"	24,20	58	103	56	21	120 / 120	0,21
197300040007	40 x 3/4"	31,95	70	109	73	16	130 / 130	0,20
197300040010	40 x 1"	31,95	70	106	73	19	130 / 130	0,23
197300040013	40 x 1 1/4"	31,95	70	109	73	21	110 / 110	0,27
197300040015	40 x 1 1/2"	31,95	70	113	73	21	100 / 100	0,30
197300050010	50 x 1"	40,95	85	113	81	19	80 / 80	0,31
197300050013	50 x 1 1/4"	40,95	85	124	81	21	80 / 80	0,35
197300050015	50 x 1 1/2"	40,95	85	118	81	21	80 / 80	0,37
197300050020	50 x 2"	40,95	85	127	81	26	65 / 65	0,46
197300063015	63 x 1 1/2"	63,70	103	128	92	21	50 / 50	0,52
197300063020	63 x 2"	63,70	103	133	92	26	50 / 50	0,59



Artikel-Nr.	d x Rp	Preis Euro	A	A1	E	I	I2	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
191500020005	20 x 1/2"	8,50	67	39	41	45	17	300 / 300	0,05
191500020007	20 x 3/4"	8,50	67	43	41	45	18	300 / 300	0,06
191500020010	20 x 1"	8,50	67	49	41	45	21	300 / 300	0,06
191500025005	25 x 1/2"	10,20	74	40	47	48	17	280 / 280	0,06
191500025007	25 x 3/4"	10,20	74	43	47	48	18	250 / 250	0,07
191500025010	25 x 1"	10,20	74	50	47	48	21	220 / 220	0,08
191500032007	32 x 3/4"	12,70	88	45	58	54	18	220 / 220	0,10
191500032010	32 x 1"	12,70	88	49	58	54	21	200 / 200	0,11
191500032013	32 x 1 1/4"	12,70	88	60	58	54	24	150 / 150	0,15
191500040010	40 x 1"	20,15	107	51	70	72	21	110 / 110	0,18
191500040013	40 x 1 1/4"	20,15	107	61	70	72	24	100 / 100	0,23
191500040015	40 x 1 1/2"	20,15	107	65	70	72	24	90 / 90	0,24
191500050015	50 x 1 1/2"	27,85	119	63	85	79	24	60 / 60	0,33
191500050020	50 x 2"	27,85	119	75	85	79	29	55 / 55	0,35
191500063020	63 x 2"	43,80	141	70	103	79	29	35 / 35	0,53

Winkel 90° Innengewinde Messing


Artikel-Nr.	d x Rp	Preis Euro	A	A1	E	I	I2	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
197600032010	32 x 1"	26,55	78	60	58	53	19	140 / 140	0,19
197600040007	40 x 3/4"	34,45	107	51	70	72	16	90 / 90	0,22
197600040010	40 x 1"	34,45	107	60	70	72	19	90 / 90	0,26
197600040013	40 x 1 1/4"	34,45	107	67	70	72	21	90 / 90	0,31
197600040015	40 x 1 1/2"	34,45	107	70	70	72	21	85 / 85	0,36
197600050010	50 x 1"	54,75	122	60	85	79	19	70 / 70	0,35
197600050013	50 x 1 1/4"	54,75	122	67	85	79	21	60 / 60	0,40
197600050015	50 x 1 1/2"	54,75	122	73	85	79	21	60 / 60	0,46
197600050020	50 x 2"	54,75	122	84	85	79	26	50 / 50	0,56
197600063013	63 x 1 1/4"	65,70	143	68	103	90	21	40 / 40	0,58
197600063015	63 x 1 1/2"	65,70	143	72	103	90	21	40 / 40	0,62
197600063020	63 x 2"	65,70	143	82	103	90	26	35 / 35	0,75




Artikel-Nr.	d x d1	Preis Euro	E	E1	H	I	I1	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
1901C0020015	20 x 15	28,00	41	41	92	45	45	320 / 320	0,07
1901C0025015	25 x 15	30,60	47	41	100	48	46	250 / 250	0,08
1901C0025022	25 x 22	30,60	47	47	98	48	48	220 / 220	0,08
1901C0032028	32 x 28	35,45	58	58	117	53	53	150 / 150	0,13
1901C0040028	40 x 28	42,30	70	58	139	71	55	120 / 120	0,20

Universalkupplung



- Zum Verbinden von gleichen oder verschiedenen Rohrwerkstoffen
- Einsetzbar als Reparatur- oder Übergangskupplung
- Für Rohrmaterialien aus Kunststoff und Metall
- Einfache Überschiebpositionierung ohne Kraftaufwand
- Längskraftschlüssig durch speziellen Greifring



Artikel-Nr.	d	Preis Euro	E	H	I	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
196100019022	19 - 22	49,75	58	180	119	90 / 90	0,25
196100024028	24 - 28	62,05	66	200	133	56 / 56	0,34
196100031035	31 - 35	75,90	76	210	143	40 / 40	0,46
196100040043	40 - 43	103,25	89	250	151	30 / 30	0,70
196100048051	48 - 51	129,35	101	270	158	20 / 20	0,96
196100060064	60 - 64	168,30	120	310	176	10 / 10	1,50

Adapter Set für Universalkupplung für GG-Rohr



- Ermöglicht den Anschluss an GG Rohre mit einem Außendurchmesser von 56 mm
- Muss in einer PLASSON Serie 19 Universalkupplung 60 – 64 mm, Art.-Nr.: 196100060064 positioniert werden




Artikel-Nr.	d	Preis Euro	Beschreibung	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
198907056	56	42,70	ersetzt die vorhandenen Komponenten der Universalkupplung	1 / 1	0,12


PLASSON Spezialschlüssel für Universalkupplung



Artikel-Nr.	d	Preis Euro	für Universalkupplung	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
07990001	16 - 40	14,45	19-22 / 24-28 / 31-35	1 / 1	0,05
07990005	40 - 75	97,45	40-43 / 48-51 / 60-64	1 / 1	0,25




Artikel-Nr.	d	Preis Euro	E	I	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
1991Q0025	25	7,90	47	48	500 / 500	0,03
1991Q0032	32	8,80	58	53	400 / 400	0,03
1991Q0040	40	12,70	70	70	300 / 300	0,06
1991Q0050	50	30,50	85	78	200 / 200	0,07
1991Q0063	63	40,85	103	90	130 / 130	0,13

Gewindeinsatz PLASSON Serie 19
SF


Artikel-Nr.	d	Preis Euro	D	H	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
190040020P	20	1,90	40	22	50 / 700	0,01
190040025P	25	2,00	45	22	50 / 500	0,01
190040032P	32	2,95	57	29	50 / 300	0,02
190040040P	40	4,65	68	33	400 / 400	0,03
190040050P	50	5,75	83	37	300 / 300	0,04
190040063P	63	9,20	100	43	500 / 500	0,06


Klemmring PLASSON Serie 19
SF


Artikel-Nr.	d	Preis Euro	D	H	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
190030020P	20	1,25	27	9	50 / 6000	0,01
190030025P	25	1,25	33	9	50 / 4500	0,01
190030032P	32	2,00	42	11	50 / 2000	0,01
190030040P	40	2,30	52	14	50 / 1600	0,01
190030050P	50	3,80	64	17	50 / 500	0,01
190030063P	63	5,65	81	21	50 / 500	0,03




Artikel-Nr.	d	Preis Euro	D	H	h	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
190080020P	20	0,85	27	4	2	50 / 7000	0,01
190080025P	25	0,95	33	4	2	50 / 5500	0,01
190080032P	32	0,95	42	4	2	50 / 3000	0,01
190080040P	40	1,25	52	4	2	50 / 2500	0,01
190080050P	50	1,40	64	4	3	50 / 1000	0,01
190080063P	63	1,80	80	5	3	50 / 1000	0,01

O-Ring aus EPDM PLASSON Serie 19



Artikel-Nr.	d	Preis Euro	E	e	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
19002D025P	25	1,65	24	5	50 / 16.000	0,01
19002D032P	32	1,90	31	6	50 / 10.000	0,01

Keildichtung aus EPDM PLASSON Serie 19




Artikel-Nr.	d	Preis Euro	E	e	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
19002D940P	40	4,30	38	10	50 / 4000	0,01
19002D950P	50	5,90	49	10	50 / 2500	0,01
19002D963P	63	8,60	61	11	50 / 2000	0,02

PLASSON-Spezialschlüssel für Serie 19

SF

Artikel-Nr.	d	Preis Euro	Gewicht per Stück (kg)
19990004P	20 x 25 x 32	15,65	0,06
19990002P	40 x 50 x 63	49,80	0,28

Spezialschlüssel für Winkel 19760 und 19770

SF

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis Euro	Gewicht per Stück (kg)
19990005P	für Gewindeverbindung	75,00	0,06

Anschrägglocke für PE-Rohre

H

Artikel-Nr.	für PE-Rohre	Preis Euro	Gewicht per Stück (kg)
29192020063	d 20 - d 63	49,60	0,08

Anschrägglocke für PE-Rohre

H

Artikel-Nr.	für PE-Rohre	Preis Euro	Gewicht per Stück (kg)
29190020063	d 20 - d 63	70,95	0,20

Ersatzmesser

Artikel-Nr.	für Anschrägglocke	Preis Euro	Gewicht per Stück (kg)
29191020063	29190020063	15,95	0,01

PLASSON-Montageschlüssel Serie 19 Profi

SF

Artikel-Nr.	d	Preis Euro	Gewicht per Stück (kg)
19990032	32	106,40	0,16
19990040	40	117,40	0,18
19990050	50	118,40	0,22
19990063	63	139,85	0,27

PE-Rohrschere

H

Artikel-Nr.	Arbeitsbereich für PE-Rohre	Preis Euro
29190040	bis d 40 mm	87,45
29190063	bis d 63 mm	242,05
29190163	bis d 63 mm Einhandbedienung	264,05

Ersatzmesser

Artikel-Nr.	für PE-Rohrschere	Preis Euro
29191040	29190040	45,50
29191063	29190063	111,10
29191163	29190163 Einhandbedienung	106,10

Dichtungsband aus PTFE

H

Artikel-Nr.	Maß	Preis Euro	Gewicht per Stück (kg)
29194010	12 m Rolle	2,35	0,02

