










Steckfittings Serie 19

Universalkupplungen Serie 19

PLASSON®

Mensch · Produkt · Service

Preisliste 2023

Inhaltsverzeichnis Steckfittings Serie 19

Kupplung	64
Reduzierkupplung	64
Endkappe	64
Winkel 45°	65
Winkel 90°	65
T-Stück 90° egal	65
T-Stück 90° reduziert	66
T-Stück 90° mit Abgang Innengewinde PP	66
Anschlussverschraubung mit Außengewinde PP	67
Anschlussverschraubung mit Außengewinde Messing	67
Anschlussverschraubung mit AG PP und selbstdichtendem O-Ring (EWE)	68
Winkel 45° mit Außengewinde PP	68
Winkel 90° mit Außengewinde PP	69
Winkel 90° mit Außengewinde Messing	69
Anschlussverschraubung mit Innengewinde PP	70
Anschlussverschraubung mit Innengewinde Messing	70
Winkel 90° mit Innengewinde PP	71
Winkel 90° mit Innengewinde Messing	71
Übergangskupplung PE-Kupferrohr, längskraftschlüssig	72
Universalkupplung	72
Adapter-Set	72
Zubehör	73 - 74
Werkzeug	75

Produktübersicht

Kupplung SF 64



Reduzierkupplung SF 64



Endkappe SF 64



Winkel 45° SF 65



Winkel 90° SF 65



T-Stück 90° egal SF 65



T-Stück 90° reduziert SF 66



T-Stück 90° Abgang Innengewinde PP SF 66



Anschlussverschraubung Außengewinde PP SF 67



Anschlussverschraubung Außengewinde Messing SF 67



Anschlussverschraubung AG PP und O-Ring (EWE) SF 68



Winkel 45° Außengewinde PP SF 68



Winkel 90° Außengewinde PP SF 69



Winkel 90° Außengewinde Messing SF 69



Anschlussverschraubung Innengewinde PP SF 70



Anschlussverschraubung Innengewinde Messing SF 70



Winkel 90° Innengewinde PP SF 71



Winkel 90° Innengewinde Messing SF 71



Übergangskupplung PE-Kupferrohr SF 72



Universalkupplung SF 72



Adapter Set SF 72



Adapter Kit für PVC-U-Rohre SF 73



Gewindeeinsatz Serie 19 SF 73



Klemmring Serie 19 SF 73



Greifring Serie 19 SF 74



O-Ring Serie 19 SF 74



Keildichtung Serie 19 SF 74



Werkzeug H 75



Produktbeschreibung Steckfittings Serie 19

Liefer-Programm:

- Steckfittings für Rohre aus PE 80, PE 100, PE 100 RC nach DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 und PE-Xa nach DVGW GW 335-A3 (Wasser)
- Universal Reparatur- und Übergangskupplungen
- Dichtungen und Zubehör

Werkstoffe:

Steckfittings Serie 19

- Körper aus grauem Polypropylen
- Gewindeeinsätze aus hellgrauem Polypropylen
- Dichtungen aus NBR
- Dichtungsform bis 32 mm – O-Ring
- Dichtungsform 40 – 63 mm – Keildichtung
- Klemm- und Greifringe aus weißem Polyacetal

Universalkupplungen Serie 19

- Körper aus grauem Polypropylen
- Dichtungen aus NBR
- Dichtungsform – O-Ring
- Klemmringe aus weißem Polyacetal mit Greifzähnen aus Edelstahl

Spezifikationen:

Steckfittings Serie 19

- DIN 8076
- ISO 17885 (W)
- DVGW GW 335 B3

Universalkupplungen Serie 19

- DIN 8076
- ISO 17885 (W)
- DVGW GW 335 B3

Druckklassifikationen:

Die in der Preisliste genannten Druckangaben basieren auf Wasser 20° C, C=1,25.

Gewinde:

- Außengewinde konisch / Innengewinde zylindrisch nach DIN EN 10226-1
- Die Abdichtung hat bei Kunststoffgewinden mit PTFE – (Teflon) Band zu erfolgen.

Qualitätssicherung:

Nach ISO 9001

Prüfzeugnisse/Zulassungen:

Steckfittings Serie 19

- DVGW DW-8616CL0258 (Trinkwasserversorgung)

Für alle PP-Fittings mit den Artikel-Nummern 19…..
Ausnahmen: 1901C

- DVGW W 270
- KTW-BWGL nach UBA Übergangsempfehlung
- Elastomerleitlinie des UBA

Metalle in Kontakt mit Wasser entsprechen der Bewertungsgrundlage des UBA

Fremdüberwachung:
Süddeutsches Kunststoff-Zentrum, Würzburg (D)

Universalkupplungen Serie 19

- DVGW W 270
- KTW-BWGL nach UBA Übergangsempfehlung
- Elastomerleitlinie des UBA

Anwendungsgebiete (Auswahl):

- Trinkwasserversorgung nach DVGW W 400 und Trinkwassernotversorgungssysteme aus PE 80, PE 100 und PE-Xa
- Kaltwasserversorgung max. 40° C
- Druckabwasserentsorgung
- Industrieleitungsbau
- Beregnungssysteme
- Kabelschutzsysteme

Die Vorschriften, Regelwerke und Klassifizierungen der für die Verfahrensauswahl, Materialauswahl, Produktspezifikation, Bauplanung, Bauausführung, Bauabnahme und Betrieb zuständigen Auftraggeber, Organisationen und Behörden sind zu beachten.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung hat nach den aktuellen PLASSON Montageanleitungen zu erfolgen.
Aktuelle Montageanleitungen finden Sie unter www.plasson.de


Schulungen:

PLASSON führt Schulungen nach DVGW Arbeitsblatt GW 326 Anhang C durch.
Kontakt Vertriebsmitarbeiter: siehe Seite 4 und 5

Kupplung

Wasser 16 bar SF






Artikel-Nr.	d	Preis Euro	E	H	l	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
190100020	20	**10,40**	41	92	45	320 / 320	0,06
190100025	25	**12,95**	47	98	48	250 / 250	0,08
190100032	32	**16,25**	58	108	53	150 / 150	0,13
190100040	40	**27,80**	70	142	70	90 / 90	0,26
190100050	50	**37,45**	85	158	78	55 / 55	0,37
190100063	63	**52,10**	103	183	90	30 / 30	0,62

Reduzierkupplung

Wasser 16 bar SF






Artikel-Nr.	d x d1	Preis Euro	E	E1	H	l	l1	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
191100025020	25 x 20	**12,95**	47	41	100	48	45	250 / 250	0,08
191100032020	32 x 20	**16,25**	58	41	106	54	45	200 / 200	0,10
191100032025	32 x 25	**16,25**	58	47	110	54	48	200 / 200	0,11
191100040025	40 x 25	**27,80**	70	58	137	71	51	130 / 130	0,19
191100040032	40 x 32	**27,80**	70	58	139	71	55	100 / 100	0,20
191100050025	50 x 25	**37,45**	85	47	151	79	46	80 / 80	0,26
191100050032	50 x 32	**37,45**	85	58	151	79	55	75 / 75	0,29
191100050040	50 x 40	**37,45**	85	58	165	77	53	65 / 65	0,33
191100063032	63 x 32	**52,10**	103	58	170	91	55	45 / 45	0,45
191100063040	63 x 40	**52,10**	103	70	184	91	72	40 / 40	0,49
191100063050	63 x 50	**52,10**	103	85	187	91	81	35 / 35	0,54

Endkappe

Wasser 16 bar SF






Artikel-Nr.	d	Preis Euro	E	H	l	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
191200020	20	**6,65**	41	56	45	420 / 420	0,04
191200025	25	**7,55**	47	60	48	380 / 380	0,05
191200032	32	**10,40**	58	68	53	280 / 280	0,08
191200040	40	**17,55**	70	90	71	150 / 150	0,15
191200050	50	**24,45**	85	102	79	100 / 100	0,23
191200063	63	**31,90**	103	117	91	55 / 55	0,38

Winkel 45°

Wasser 16 bar SF






Artikel-Nr.	d	Preis Euro	A	E	I	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
190600032	32	**18,60**	67	58	54	150 / 150	0,14
190600040	40	**30,60**	88	70	71	80 / 80	0,26
190600050	50	**42,00**	100	85	79	40 / 40	0,43
190600063	63	**57,75**	118	103	90	25 / 25	0,72

Winkel 90°

Wasser 16 bar SF






Artikel-Nr.	d	Preis Euro	A	E	I	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
190500020	20	**10,40**	67	41	45	250 / 250	0,08
190500025	25	**12,95**	73	47	48	200 / 200	0,10
190500032	32	**16,25**	81	58	54	130 / 130	0,16
190500040	40	**27,80**	106	70	70	65 / 65	0,29
190500050	50	**37,45**	119	85	78	40 / 40	0,46
190500063	63	**52,10**	141	103	90	25 / 25	0,80

T-Stück 90° egal

Wasser 16 bar SF






Artikel-Nr.	d	Preis Euro	A	E	H	I	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
190400020	20	**14,60**	71	41	123	45	180 / 180	0,10
190400025	25	**19,40**	78	47	134	48	130 / 130	0,14
190400032	32	**24,60**	84	58	152	54	80 / 80	0,22
190400040	40	**43,30**	108	70	192	70	45 / 45	0,43
190400050	50	**57,45**	124	85	214	78	30 / 30	0,67
190400063	63	**72,45**	147	103	262	90	14 / 14	1,16

T-Stück 90° reduziert

Wasser 16 bar SF






Artikel-Nr.	d x d1 x d	Preis Euro	A	E	E1	H	I	I1	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
193400025020	25 x 20 x 25	**19,50**	73	47	41	134	48	46	150 / 150	0,13
193400032020	32 x 20 x 32	**24,60**	75	58	41	152	54	46	100 / 100	0,19
193400032025	32 x 25 x 32	**24,60**	81	58	47	152	54	49	100 / 100	0,20
193400040025	40 x 25 x 40	**43,50**	86	70	47	192	70	49	60 / 60	0,33
193400040032	40 x 32 x 40	**43,50**	96	70	58	192	70	54	55 / 55	0,36
193400050025	50 x 25 x 50	**57,85**	90	85	47	214	78	49	35 / 35	0,50
193400050032	50 x 32 x 50	**57,85**	98	85	58	214	78	54	35 / 35	0,53
193400063025	63 x 25 x 63	**73,00**	96	103	47	262	90	49	24 / 24	0,85
193400063032	63 x 32 x 63	**73,00**	100	103	58	262	90	54	20 / 20	0,87

T-Stück 90° Abgang Innengewinde PP

Wasser 16 bar SF






Artikel-Nr.	d x Rp	Preis Euro	A	E	H	I	I2	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
191400020005	20 x 1/2“	**12,30**	43	41	123	45	17	250 / 250	0,08
191400020007	20 x 3/4“	**12,30**	46	41	123	45	18	220 / 220	0,09
191400020010	20 x 1“	**13,05**	52	41	123	45	21	220 / 220	0,10
191400025005	25 x 1/2“	**15,05**	46	47	134	48	17	180 / 180	0,11
191400025007	25 x 3/4“	**15,05**	46	47	134	48	18	180 / 180	0,11
191400025010	25 x 1“	**15,05**	54	47	134	48	21	180 / 180	0,11
191400032007	32 x 3/4“	**18,35**	52	58	152	54	18	100 / 100	0,17
191400032010	32 x 1“	**18,35**	55	58	152	54	21	100 / 100	0,18
191400032013	32 x 1 1/4“	**18,35**	63	58	152	54	24	80 / 80	0,22
191400040010	40 x 1“	**33,80**	65	70	192	70	21	65 / 65	0,30
191400040013	40 x 1 1/4“	**33,80**	73	70	192	70	24	65 / 65	0,33

Anschlussverschraubung Außengewinde PP

Wasser 16 bar SF






Artikel-Nr.	d x R	Preis Euro	E	H	l	l2	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
190200020005	20 x 1/2“	**6,55**	41	70	45	16	400 / 400	0,04
190200020007	20 x 3/4“	**6,55**	41	71	45	17	380 / 380	0,04
190200025005	25 x 1/2“	**7,15**	47	75	48	16	380 / 380	0,05
190200025007	25 x 3/4“	**7,15**	47	76	48	17	350 / 350	0,05
190200025010	25 x 1“	**7,15**	47	78	48	19	320 / 320	0,06
190200032007	32 x 3/4“	**9,40**	58	82	55	17	250 / 250	0,08
190200032010	32 x 1“	**9,40**	58	84	55	19	250 / 250	0,09
190200032013	32 x 1 1/4“	**9,40**	58	86	55	21	250 / 250	0,09
190200032015	32 x 1 1/2“	**9,40**	58	86	55	21	250 / 250	0,09
190200032020	32 x 2“	**11,00**	58	97	55	25	180 / 180	0,14
190200040010	40 x 1“	**16,95**	70	104	73	19	140 / 140	0,15
190200040013	40 x 1 1/4“	**16,95**	70	106	73	21	135 / 135	0,15
190200040015	40 x 1 1/2“	**16,95**	70	106	73	21	130 / 130	0,15
190200050010	50 x 1“	**23,70**	85	125	78	19	90 / 90	0,24
190200050013	50 x 1 1/4“	**23,70**	85	122	78	21	90 / 90	0,23
190200050015	50 x 1 1/2“	**23,70**	85	114	81	21	90 / 90	0,23
190200050020	50 x 2“	**23,70**	85	118	81	25	85 / 85	0,23
190200063015	63 x 1 1/2“	**31,40**	103	125	92	19	50 / 50	0,38
190200063020	63 x 2“	**31,40**	103	129	92	25	50 / 50	0,37

Anschlussverschraubung Außengewinde Messing

Wasser 16 bar SF






Artikel-Nr.	d x R	Preis Euro	E	H	l	l2	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
197200020005	20 x 1/2“	**20,80**	41	76	45	13	360 / 360	0,07
197200020007	20 x 3/4“	**20,80**	41	77	45	15	320 / 320	0,08
197200025005	25 x 1/2“	**21,15**	47	79	48	13	320 / 320	0,08
197200025007	25 x 3/4“	**21,15**	47	80	48	15	280 / 280	0,09
197200025010	25 x 1“	**21,15**	47	85	48	17	200 / 200	0,13
197200032007	32 x 3/4“	**23,70**	58	88	55	15	220 / 220	0,12
197200032010	32 x 1“	**23,70**	58	92	55	17	170 / 170	0,15
197200032013	32 x 1 1/4“	**23,70**	58	100	55	19	130 / 130	0,20
197200032015	32 x 1 1/2“	**23,70**	58	101	55	19	110 / 110	0,24
197200040010	40 x 1“	**31,15**	70	110	73	17	130 / 130	0,22
197200040013	40 x 1 1/4“	**31,15**	70	113	73	19	110 / 110	0,26
197200040015	40 x 1 1/2“	**31,15**	70	113	73	19	100 / 100	0,29
197200050010	50 x 1“	**39,85**	85	127	81	17	90 / 90	0,30
197200050013	50 x 1 1/4“	**39,85**	85	127	81	19	80 / 80	0,34
197200050015	50 x 1 1/2“	**39,85**	85	120	81	19	80 / 80	0,37
197200050020	50 x 2“	**39,85**	85	127	81	23	65 / 65	0,45
197200063015	63 x 1 1/2“	**62,05**	103	132	92	19	50 / 50	0,50
197200063020	63 x 2“	**62,05**	103	139	92	23	50 / 50	0,58

Anschlussverschraubung mit Außengewinde PP und selbstdichtendem O-Ring (EWE-System)

Wasser 16 bar SF






Artikel-Nr.	d x G	Preis Euro	E	H	l	l2	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
1902G0032010	32 x 1“	**11,50**	58	84	55	19	250 / 250	0,09
1902G0032013	32 x 1 1/4“	**11,50**	58	86	55	20	250 / 250	0,10
1902G0032015	32 x 1 1/2“	**11,50**	58	86	55	21	250 / 250	0,10
1902G0040010	40 x 1“	**19,40**	70	104	73	19	140 / 140	0,15
1902G0040013	40 x 1 1/4“	**19,40**	70	106	73	20	135 / 135	0,15
1902G0040015	40 x 1 1/2“	**19,40**	70	106	73	21	130 / 130	0,16
1902G0050015	50 x 1 1/2“	**27,25**	85	114	81	21	90 / 90	0,23
1902G0050020	50 x 2“	**27,25**	85	118	81	25	65 / 65	0,24
1902G0063015	63 x 1 1/2“	**36,30**	103	125	92	21	50 / 50	0,38
1902G0063020	63 x 2“	**36,30**	103	129	92	25	50 / 50	0,37

Winkel 45° Außengewinde PP

Wasser 16 bar SF






Artikel-Nr.	d x R	Preis Euro	A	A1	E	l	l1	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
194500032010	32 x 1“	**13,50**	76	35	58	54	19	180 / 180	0,09
194500040013	40 x 1 1/4“	**27,10**	96	40	70	70	21	120 / 120	0,16

Winkel 90° Außengewinde PP

Wasser 16 bar SF






Artikel-Nr.	d x R	Preis Euro	A	A1	E	I	I2	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
198500020005	20 x 1/2“	**6,55**	66	41	41	45	16	380 / 380	0,05
198500020007	20 x 3/4“	**6,55**	66	42	41	45	17	380 / 380	0,05
198500025005	25 x 1/2“	**7,55**	74	44	47	48	16	350 / 350	0,06
198500025007	25 x 3/4“	**7,55**	74	45	47	48	17	300 / 300	0,06
198500025010	25 x 1“	**7,55**	74	47	47	48	19	280 / 280	0,07
198500032007	32 x 3/4“	**9,30**	81	51	58	53	17	220 / 220	0,09
198500032010	32 x 1“	**9,30**	81	53	58	53	19	220 / 220	0,09
198500032013	32 x 1 1/4“	**9,30**	81	54	58	53	21	180 / 180	0,11
198500032015	32 x 1/2“	**9,30**	81	62	58	53	22	130 / 130	0,13
198500040010	40 x 1“	**16,05**	107	57	70	71	19	110 / 110	0,17
198500040013	40 x 1 1/4“	**16,05**	107	58	70	71	21	100 / 100	0,19
198500040015	40 x 1 1/2“	**16,05**	107	60	70	71	21	100 / 100	0,19
198500050013	50 x 1 1/4“	**22,30**	122	68	85	79	22	65 / 65	0,28
198500050015	50 x 1 1/2“	**22,30**	122	68	85	79	21	65 / 65	0,29
198500063013	63 x 1 1/4“	**32,90**	143	76	103	90	22	40 / 40	0,45
198500063015	63 x 1 1/2“	**32,90**	143	78	103	90	21	40 / 40	0,46
198500063020	63 x 2“	**32,90**	143	81	103	90	25	40 / 40	0,49

Winkel 90° Außengewinde Messing

Wasser 16 bar SF






Artikel-Nr.	d x R	Preis Euro	A	A1	E	I	I2	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
197700032010	32 x 1“	**25,70**	81	59	58	53	17	150 / 150	0,17
197700032013	32 x 1 1/4“ *	**25,70**	81	66	58	53	19	90 / 90	0,28
197700032015	32 x 1 1/2“ *	**25,70**	81	70	58	53	19	85 / 85	0,31
197700040010	40 x 1“	**33,35**	104	62	70	59	17	90 / 90	0,24
197700040013	40 x 1 1/4“	**33,35**	104	66	70	59	19	90 / 90	0,30
197700040015	40 x 1 1/2“	**33,35**	104	72	70	59	19	85 / 85	0,34
197700050010	50 x 1“	**53,00**	116	62	85	79	19	70 / 70	0,34
197700050013	50 x 1 1/4“	**53,00**	116	68	85	79	21	70 / 70	0,38
197700050015	50 x 1 1/2“	**53,00**	116	73	85	79	21	50 / 50	0,43
197700050020	50 x 2“	**53,00**	116	73	85	79	23	50 / 50	0,55
197700063013	63 x 1 1/4“	**63,60**	134	74	103	90	21	30 / 30	0,56
197700063015	63 x 1 1/2“	**63,60**	143	74	103	90	21	40 / 40	0,59
197700063020	63 x 2“	**63,60**	143	82	103	90	26	40 / 40	0,73

* Ausführung weicht von Bild und Zeichnung ab.

Anschlussverschraubung Innengewinde PP

Wasser 16 bar SF






Artikel-Nr.	d x Rp	Preis Euro	E	H	l	l2	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
190300020005	20 x 1/2“	**6,55**	41	67	45	17	400 / 400	0,04
190300020007	20 x 3/4“	**6,55**	41	71	45	18	400 / 400	0,05
190300025005	25 x 1/2“	**7,15**	47	70	48	17	380 / 380	0,05
190300025007	25 x 3/4“	**7,15**	47	71	48	18	350 / 350	0,05
190300025010	25 x 1“	**7,15**	47	80	48	21	350 / 350	0,06
190300032007	32 x 3/4“	**9,40**	58	77	54	18	250 / 250	0,08
190300032010	32 x 1“	**9,40**	58	79	54	21	250 / 250	0,08
190300032013	32 x 1 1/4“	**9,40**	58	90	54	24	200 / 200	0,11
190300032015	32 x 1 1/2“	**9,40**	58	95	54	24	180 / 180	0,13
190300040010	40 x 1“	**16,80**	70	97	70	21	140 / 140	0,15
190300040013	40 x 1 1/4“	**16,80**	70	100	70	24	135 / 135	0,17
190300040015	40 x 1 1/2“	**16,80**	70	103	70	24	130 / 130	0,17
190300050013	50 x 1 1/4“	**23,40**	85	110	78	24	90 / 90	0,24
190300050015	50 x 1 1/2“	**23,40**	85	110	78	24	90 / 90	0,25
190300050020	50 x 2“	**23,40**	85	118	78	29	80 / 80	0,25
190300063015	63 x 1 1/2“	**31,15**	103	125	90	24	50 / 50	0,38
190300063020	63 x 2“	**31,15**	103	129	90	29	45 / 45	0,38

Anschlussverschraubung Innengewinde Messing

Wasser 16 bar SF






Artikel-Nr.	d x Rp	Preis Euro	E	H	l	l2	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
197300020005	20 x 1/2“	**20,80**	41	73	45	15	320 / 320	0,08
197300020007	20 x 3/4“	**20,80**	41	80	45	16	250 / 250	0,10
197300025005	25 x 1/2“	**21,15**	47	76	48	15	280 / 280	0,09
197300025007	25 x 3/4“	**21,15**	47	78	48	16	250 / 250	0,10
197300025010	25 x 1“	**21,15**	47	89	48	19	180 / 180	0,14
197300032007	32 x 3/4“	**23,40**	58	86	56	16	180 / 180	0,14
197300032010	32 x 1“	**23,40**	58	88	56	19	160 / 160	0,16
197300032013	32 x 1 1/4“	**23,40**	58	98	56	21	120 / 120	0,21
197300040007	40 x 3/4“	**30,90**	70	109	73	16	130 / 130	0,20
197300040010	40 x 1“	**30,90**	70	106	73	19	130 / 130	0,23
197300040013	40 x 1 1/4“	**30,90**	70	109	73	21	110 / 110	0,27
197300040015	40 x 1 1/2“	**30,90**	70	113	73	21	100 / 100	0,30
197300050010	50 x 1“	**39,65**	85	113	81	19	80 / 80	0,31
197300050013	50 x 1 1/4“	**39,65**	85	124	81	21	80 / 80	0,35
197300050015	50 x 1 1/2“	**39,65**	85	118	81	21	80 / 80	0,37
197300050020	50 x 2“	**39,65**	85	127	81	26	65 / 65	0,46
197300063015	63 x 1 1/2“	**61,65**	103	128	92	21	50 / 50	0,52
197300063020	63 x 2“	**61,65**	103	133	92	26	50 / 50	0,59

Winkel 90° Innengewinde PP

Wasser 16 bar SF






Artikel-Nr.	d x Rp	Preis Euro	A	A1	E	l	l2	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
191500020005	20 x 1/2“	**8,20**	67	39	41	45	17	300 / 300	0,05
191500020007	20 x 3/4“	**8,20**	67	43	41	45	18	300 / 300	0,06
191500020010	20 x 1“	**8,20**	67	49	41	45	21	300 / 300	0,06
191500025005	25 x 1/2“	**9,85**	74	40	47	48	17	280 / 280	0,06
191500025007	25 x 3/4“	**9,85**	74	43	47	48	18	250 / 250	0,07
191500025010	25 x 1“	**9,85**	74	50	47	48	21	220 / 220	0,08
191500032007	32 x 3/4“	**12,30**	83	45	58	54	18	220 / 220	0,10
191500032010	32 x 1“	**12,30**	83	49	58	54	21	200 / 200	0,11
191500032013	32 x 1 1/4“	**12,30**	83	60	58	54	24	150 / 150	0,15
191500040010	40 x 1“	**19,50**	107	51	70	72	21	110 / 110	0,18
191500040013	40 x 1 1/4“	**19,50**	107	61	70	72	24	100 / 100	0,23
191500040015	40 x 1 1/2“	**19,50**	107	65	70	72	24	90 / 90	0,24
191500050015	50 x 1 1/2“	**26,95**	119	63	85	79	24	60 / 60	0,33
191500050020	50 x 2“	**26,95**	119	75	85	79	29	55 / 55	0,35
191500063020	63 x 2“	**42,40**	141	70	103	79	29	35 / 35	0,53

Winkel 90° Innengewinde Messing

Wasser 16 bar SF






Artikel-Nr.	d x Rp	Preis Euro	A	A1	E	l	l2	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
197600032010	32 x 1“	**25,70**	73	60	58	53	19	140 / 140	0,19
197600040007	40 x 3/4“	**33,35**	107	51	70	72	16	90 / 90	0,22
197600040010	40 x 1“	**33,35**	107	60	70	72	19	90 / 90	0,26
197600040013	40 x 1 1/4“	**33,35**	107	67	70	72	21	90 / 90	0,31
197600040015	40 x 1 1/2“	**33,35**	107	70	70	72	21	85 / 85	0,36
197600050010	50 x 1“	**53,00**	122	60	85	79	19	70 / 70	0,35
197600050013	50 x 1 1/4“	**53,00**	122	67	85	79	21	60 / 60	0,40
197600050015	50 x 1 1/2“	**53,00**	122	73	85	79	21	60 / 60	0,46
197600050020	50 x 2“	**53,00**	122	84	85	79	26	50 / 50	0,56
197600063013	63 x 1 1/4“	**63,60**	143	68	103	90	21	40 / 40	0,58
197600063015	63 x 1 1/2“	**63,60**	143	72	103	90	21	40 / 40	0,62
197600063020	63 x 2“	**63,60**	143	82	103	90	26	35 / 35	0,75

Übergangskupplung PE-Kupferrohr, längskraftschlüssig

Wasser 16 bar SF






Artikel-Nr.	d x d1	Preis Euro	E	E1	H	l	l1	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
1901C0020015	20 x 15	**27,10**	41	41	92	45	45	320 / 320	0,07
1901C0025015	25 x 15	**29,60**	47	41	100	48	46	250 / 250	0,08
1901C0025022	25 x 22	**29,60**	47	47	98	48	48	220 / 220	0,08
1901C0032028	32 x 28	**34,30**	58	58	108	53	53	150 / 150	0,13
1901C0040028	40 x 28	**40,95**	70	58	139	71	55	120 / 120	0,20

Universalkupplung

Wasser 16 bar SF



- Zum Verbinden von gleichen oder verschiedenen Rohrwerkstoffen
- Einsetzbar als Reparatur- oder Übergangskupplung
- Für Rohrmaterialien aus Kunststoff und Metall
- Einfache Überschiebpositionierung ohne Kraftaufwand
- Längskraftschlüssig durch speziellen Greifring



Artikel-Nr.	d	Preis Euro	E	H	l	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
196100019022	19 - 22	**48,15**	58	180	119	90 / 90	0,25
196100024028	24 - 28	**60,05**	66	200	133	56 / 56	0,34
196100031035	31 - 35	**73,50**	76	210	143	40 / 40	0,46
196100040043	40 - 43	**100,00**	89	250	151	30 / 30	0,70
196100048051	48 - 51	**125,25**	101	270	158	20 / 20	0,96
196100060064	60 - 64	**163,00**	120	310	176	10 / 10	1,50

Adapter Set für Universalkupplung für GG-Rohr

Wasser 16 bar SF



- Ermöglicht den Anschluss an GG Rohre mit einem Außendurchmesser von 56 mm
- Muss in einer PLASSON Serie 19 Universal-kupplung 60 – 64 mm, Art.-Nr.: 196100060064 positioniert werden



Artikel-Nr.	d	Preis Euro	Beschreibung	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
198907056	56	**41,35**	ersetzt die vorhandenen Komponenten der Universalkupplung	1 / 1	0,12

PLASSON Spezialschlüssel für Universalkupplung

KF




Artikel-Nr.	d	Preis Euro	für Universalkupplung	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
07990001	16 - 40	**13,95**	19-22 / 24-28 / 31-35	1 / 1	0,05
07990005	40 - 75	**94,35**	40-43 / 48-51 / 60-64	1 / 1	0,25

Adapter Kit PLASSON Serie 19 für PVC-U-Rohre

Wasser 16 bar SF






Artikel-Nr.	d	Preis Euro	E	l	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
1991Q0025	25	**7,65**	47	48	500 / 500	0,03
1991Q0032	32	**8,50**	58	53	400 / 400	0,03
1991Q0040	40	**12,30**	70	70	300 / 300	0,06
1991Q0050	50	**29,50**	85	78	200 / 200	0,07
1991Q0063	63	**39,55**	103	90	130 / 130	0,13

Gewindeeinsatz PLASSON Serie 19

SF






Artikel-Nr.	d	Preis Euro	D	H	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
190040020P	20	**1,80**	40	22	50 / 700	0,01
190040025P	25	**1,90**	45	22	50 / 500	0,01
190040032P	32	**2,85**	57	24	50 / 300	0,02
190040040P	40	**4,50**	68	33	400 / 400	0,03
190040050P	50	**5,55**	83	37	300 / 300	0,04
190040063P	63	**8,90**	100	43	500 / 500	0,06

Klemmring PLASSON Serie 19

SF






Artikel-Nr.	d	Preis Euro	D	H	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
190030020P	20	**1,20**	27	9	50 / 6000	0,01
190030025P	25	**1,20**	33	9	50 / 4500	0,01
190030032P	32	**1,90**	42	11	50 / 2000	0,01
190030040P	40	**2,20**	52	14	50 / 1600	0,01
190030050P	50	**3,65**	64	17	50 / 500	0,01
190030063P	63	**5,45**	81	21	50 / 500	0,03

Greifring PLASSON Serie 19

SF






Artikel-Nr.	d	Preis Euro	D	H	h	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
190080020P	20	**0,80**	27	4	2	50 / 7000	0,01
190080025P	25	**0,90**	33	4	2	50 / 5500	0,01
190080032P	32	**0,90**	42	4	2	50 / 3000	0,01
190080040P	40	**1,20**	52	4	2	50 / 2500	0,01
190080050P	50	**1,35**	64	4	3	50 / 1000	0,01
190080063P	63	**1,70**	80	5	3	50 / 1000	0,01

O-Ring aus NBR PLASSON Serie 19

SF






Artikel-Nr.	d	Preis Euro	E	e	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
190020020P	20	**1,55**	19	4	50 / 32.000	0,01
190020025P	25	**1,55**	24	5	50 / 16.000	0,01
190020032P	32	**1,80**	31	6	50 / 10.000	0,01

Keildichtung aus NBR PLASSON Serie 19

SF





Artikel-Nr.	d	Preis Euro	E	e	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
190029040P	40	**4,15**	38	10	50 / 4000	0,01
190029050P	50	**5,70**	49	10	50 / 2500	0,01
190029063P	63	**8,30**	61	11	50 / 2000	0,02

PLASSON-Spezialschlüssel für Serie 19 SF




Artikel-Nr.	d	Preis Euro	Gewicht per Stück (kg)
19990004P	20 x 25 x 32	**15,15**	0,06
19990002P	40 x 50 x 63	**48,20**	0,28

PLASSON-Montageschlüssel Serie 19 Profi SF



Artikel-Nr.	d	Preis Euro	Gewicht per Stück (kg)
19990032	32	**103,05**	0,16
19990040	40	**113,70**	0,18
19990050	50	**114,65**	0,22
19990063	63	**135,40**	0,27

Spezialschlüssel für Winkel 19760 und 19770 SF



Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis Euro	Gewicht per Stück (kg)
19990005P	für Gewindeverbindung	**72,60**	0,06

PE-Rohrschere H



Artikel-Nr.	Arbeitsbereich für PE-Rohre	Preis Euro
29190040	bis d 40 mm	**81,55**
29190063	bis d 63 mm	**225,80**
29190163	bis d 63 mm Einhandbedienung	**246,35**

Ersatzmesser

Artikel-Nr.	für PE-Rohrschere	Preis Euro
29191040	29190040	**42,45**
29191063	29190063	**103,65**
29191163	29190163 Einhandbedienung	**99,00**

Anschrägglocke für PE-Rohre H



Artikel-Nr.	für PE-Rohre	Preis Euro	Gewicht per Stück (kg)
29192020063	d 20 - d 63	**46,25**	0,08

Anschrägglocke für PE-Rohre H



Artikel-Nr.	für PE-Rohre	Preis Euro	Gewicht per Stück (kg)
29190020063	d 20 - d 63	**66,20**	0,20

Ersatzmesser

Artikel-Nr.	für Anschrägglocke	Preis Euro	Gewicht per Stück (kg)
29191020063	29190020063	**14,85**	0,01

Dichtungsband aus PTFE H



Artikel-Nr.	Maß	Preis Euro	Gewicht per Stück (kg)
29194010	12 m Rolle	**2,15**	0,02